OPTIMIZE社ポンプ部品 for アジレント1260

チェックバルブ【OPTI-MAX】

・カートリッジ式チェックバルブで、交換カートリッジはどのOPTI-MAXハウジングでも共通でお使いいただけます。

・基本カートリッジ(材質:SUS/セラミックボール&シート) *基本カートリッジ以外の材質はお問合せください。

ご注意: カートリッジ側面の矢印は流路の方向です。カートリッジの向きではございません。

締めすぎるとカートリッジのキャップが潰れてお使いいただけなくなる可能性がございます。

取り付ける時は、手締めした後、スパナで1/4程度増し締めをしながら安定するまで調整してください。

■アウトレット 対応機種:Agilent 1050, 1100, 1200, 1220, &1260 ·G1312-60067

order code	単位	
12707-01043	1個	*耐圧20,000psi
12707-01044	1個	* ダブルボール仕様、耐圧20,000psi
12707-01032	1個	*LC用(通常のHPLCの圧力範囲でお使いいただけます)



■交換カートリッジ

order code	単位	
11007-02286	2個	*12707-01043用
11007-02269	2個	*12707-01044用
11007-02254	2個	*12707-01032用



■パッシブインレット 対応機種: Agilent 1220/1260 · G1312-60066相当

order code	単位
12707-01045	 1個

■アクティブインレットチェックバルブ ·耐圧600Bar · G1312-60020, 5062-8562相当

> 適合機種: Agilent 1100 Quaternary Pump (G1311A)

Agilent 1100 Binary Pump (G1312A) Agilent 1100 Capillary Pump (G1376A) Agilent 1200 Isocratic Pump (G1310A) Agilent 1200 Binary Pump (G1312C)

Agilent 1260 Infinity Binary Pump (G1312B) Agilent 1260 Infinity Isocratic Pump (G1310B) Agilent 1260 Infinity Quaternary Pump (G1311B) Agilent 1260 Infinity Quaternary Pump VL (G1311C)

** Not compatible with valve body 0491-0131 **



order code	単位
12707-01042	1個

プランジャーシール【OPTI-SEAL】【ITB-SEAL】

- ・OPTI-SEALは逆相の移動相(水/アセトニトリル/メタノールなど)で摩耗に強い長寿命のプランジャーシールです。
- ・UHMW-PE製 ・対応機種:Agilent 1050, 1100, 1200 ・0905-1420相当

order code	単位
12707-01019	1個
12707-05020	5個
12707-10020	10個



- ・ITB-SEALは順相の移動相など耐溶媒性が必要とされるアプリケーションにおすすめのプランジャーシールです。
- ・PTFEブレンド製 ・対応機種:Agilent 1050, 1100, 1200 ・5063-6589相当

order code	単位
12707-01021	1個
12707-05022	5個
12707-10022	10個



プランジャー

・サファイヤ製 ·対応機種:Agilent 1050, 1100, 1200 · 5063-6586相当

order code	単位
12707-01013	1本



*価格につきましてはお問合せください。

23/3月

ラボラボカンパニー株式会社 TEL 042-634-9531 FAX 042-634-9536 e-mail info@lablab.co.jp